





	SOP Pelepasan Implant		
	SOP	No .Dokumen :	
		No. Revisi :	
		Tanggal Terbit :	
		Halaman :	
UPT Puskesmas Barong Tongkok		Hj. Arbayanti,S.Kep.,Ners NIP 19690215 199102 2 001	

1. Pengertian	Suatu tindakan pencabutan alat kontrasepsi yang dipasang pada lengan bagian atas di bawah kulit
2. Tujuan	Sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkahv melakukan pelepasan Implant
3. Kebijakan	1. PERMENKES RI No. 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 2. SK Kepala Puskesmas No. 445.1SK/UKP/IX/100/I/2019
4. Referensi	Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi tahun 2013
5. Perlengkapan/ Persiapan	<p>Persiapan Alat</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bak Instrumen lengkap dengan UP Implan Set (Klem Musquito, Klem Penjepit implant, Bisturi) b. Handscoon steril c. Kapas sublimat d. Bethadine e. Kassa Gulung kecil f. Sput 3 cc g. Lidocain <p>Persiapan Pasien</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Klien dianjurkan mencuci tangan sampai bagian lengan yang ada kapsul implant b. Atur posisi senyaman mungkin

	SOP Pelepasan Implant		
	SOP	No .Dokumen :	
		No. Revisi :	
		Tanggal Terbit :	
		Halaman :	
UPT Puskesmas Barong Tongkok		Hj. Arbayanti,S.Kep.,Ners NIP 19690215 199102 2 001	

<p>6. Prosedur</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun b. Jelaskan prosedur dan maksud dari tindakan c. Siapkan alat dan dekatkan alat di tempat yg terjangkau d. Cuci tangan e. Pakai handscoon steril f. Desinfeksi tempat pemasangan dengan bethadine g. Suntikan Lidocain pada lokasi yang telah ditentukan h. Uji efek anastesi i. Buat insisi 2 mm dengan ujung bisturi j. Raba kapsul yang mudah dicabut dan dorong pelan-pelan ketempat insisi hingga ujung dapat dijepit melalui luka insisi k. Jepit ujung kapsul dengan klem mosquito l. Bersihkan kapsul dari jaringan yang menempel di kapsul dengan bisturi m. Jepit ujung kapsul dengan clem penjepit kapsul n. Lakukan hal yang sama untuk mengeluarkan kapsul yang kedua o. Perhatikan semua kapsul yang keluar pada klien p. Rapatkan tepi luka insisi tutup dengan hepavic dan dibalut dengan kassa gulung q. Rendam semua peralatan dalam larutan clorin 0,5 % r. Buang semua BHP pada tempat yang telah disediakan s. Lepaskan Handscoon t. Cuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir dan keringkan u. Jelaskan kepada klien sebelum diperbolehkan pulang 	<p>Bagan Alir</p>  <pre> graph TD A([5 S]) --> B[Jelaskan Prosedur] B --> C[Siapkan dan dekatkan alat] C --> D[Cuci tangan] D --> E[Pakai Handscoon] E --> F[Desinfeksi] F --> G[Suntik Lidocain] G --> H[Uji efek anastesi] H --> I[Buat insisi 2 mm] I --> J[Raba kapsul] J --> K[Jepit ujung kapsul dengan klem Mosquito] K --> L[Bersihkan kapsul dari jaringan] L --> M[Lakukan pada kapsul ke dua] M --> N[Perhatikan kapsul yang keluar] N --> O[Rapatkan tepi luka insisi] O --> P[Buang BHP] P --> Q[Lepas handscoon] Q --> R[Cuci tangan] R --> S([Jelaskan]) </pre>
--	--

	SOP Pelepasan Implant		
	SOP	No .Dokumen :	
		No. Revisi :	
		Tanggal Terbit :	
	Halaman :		
UPT Puskesmas Barong Tongkok			Hj. Arbayanti,S.Kep.,Ners NIP 19690215 199102 2 001

7. Unit Terkait	Poli KB
8. Dokumen Terkait	Rekam Medik dan Register Kunjungan poli KB